ピボットヒンジ

ピボットヒンジを取り付けることにより、美しいインテリア空間を創造します。
また設置と調整が非常に簡単です。

材　　質：<本体>スチール・亜鉛ダイキャスト、<カバー>合成樹脂
仕上げ／色調：塗装ゴールド・塗装シルバー・サテンシルバー・クロームメッキ
同梱ビス：<上受け>3．5×20皿タッピングねじ：2本、4×12皿小ねじ：2本、M4オニナット：2個、<下受け>3．5×25皿タッピングねじ：3本
　　：<本体>3．5×30皿タッピンねじ：6本
耐荷重：ヒンジ1セットに対し、扉重量30kg
推奨扉厚：33㎜

上セット状態

上本体と上受け

下セット状態

下本体と下受け


塗装ゴールド

塗装シルバー


サテンシルバー


クロームメッキ

カバーバリエーション





取付参考図

品名	色調	品番 L勝手	品番 R勝手	定価
ピボットヒンジ	塗装ゴールド	215－011	215－015	¥3,200
ピボットヒンジ	塗装シルバー	215－012	215－016	¥3,200
ピボットヒンジ	サテンシルバー	215－013	215－017	¥3,200
ピボットヒンジ	クロームメッキ	215－014	215－018	¥3,200

ＤＫＴ調整丁番

・左右兼用での使用が可能な、旗丁番型の３方向調整丁番です。
・上下±３mm、左右±２．５mm、前後±３mmの範囲で調整が可能です。
・上下調整は、下用丁番のみ可能です。
・施工時には、上用丁番の軸を引き下げてから扉を吊り込むと作業が簡単です。
・簡単なパーツの組み換えで、右（R）・左（L）勝手の組み換えが可能です。
・上用丁番は必ず上用としてご使用下さい。

材　　質：スチール
仕上げ／色調：ＴＧ・ＣＲ・ＳＳ・ＴＳ（他受注生産）
同梱ビス：４×３０皿タッピンねじ
耐荷重：３０ｋｇ（２枚使用時）

Ｌ勝手上用（ＴＧ）

Ｒ勝手下用（ＴＳ）



※　上用と下用は同寸法です。
※　本製品には、左勝手右勝手それぞれの仕様があります。
　（本図は、右勝手を示す）
※　出荷時は、上下・左右・前後方向ともニュートラルになっています。

品名	色調		品番 左（L）勝手	品番 右（R）勝手	定価※1
ＤＫＴ調整丁番　ゴールド系	塗装ゴールド	（ＴＧ）	２１０－５２６	２１０－５１６	¥2, 830
ＤＫＴ調整丁番　シルバー系	クロームメッキ※2	（ＣＲ）	２１０－５２４	２１０－５１４	¥4, 250
ＤＫＴ調整丁番　シルバー系	電着サテンシルバー※2	（ＳＳ）	２１０－５２２	２１０－５１２	¥3, 950
ＤＫＴ調整丁番　シルバー系	塗装シルバー	（ＴＳ）	２１０－５２１	２１０－５１１	¥2, 650

※１：上下１ヶづつの定価
※２：受注生産

ＤＫＴ調整丁番のＲ・Ｌ勝手違いセットアップ方法

・管カバーを扉側羽根より引抜きます。
・扉側羽根を反回転させ上下を逆にします。
・反回転させた扉側羽根に管カバーを挿入してセット完了です。
※Ｌ勝手からＲ勝手への場合も同様です。



施工参考図



※　丁番をご注文戴く際には、下の図を参考にお選びください。



ドアを上から見た状態

２管丁番

シャフトは外径８ｍｍを、羽根には高張力鋼板を使用しているので、耐久性に優れています。

材　　質：スチール
仕上げ/色調：焼付塗装/シルバー・アンバー・ゴールド
同梱ビス：４×２５皿タッピンねじ
耐荷重：３０ｋｇ(２枚使用時)





※左右勝手有り。 本図はR勝手を示す。

旗丁番

面付けタイプの旗丁番です。取り付けの際、位置決めが容易な堀込みタイプも受注生産可能です。
シャフトは外径８ｍｍで、羽根には高張力鋼板を使用しています。

材　　質：スチール
仕上げ/色調：焼付塗装/アンバー・ゴールド
同梱ビス：４×２５皿タッピンねじ
耐荷重：３０ｋｇ(２枚使用時)



※左右勝手有り。本図はR勝手を示す。

ＳＵＳ旗丁番

面付けタイプの旗丁番です。ステンレス製のため、強度と耐腐食性に大変優れています。

材　　質：ステンレス
仕上げ/色調：ＨＬ/生地、焼付塗装/アンバー・ゴールド
同梱ビス：４×２５皿タッピンねじ
耐荷重：３０ｋｇ(２枚使用時)





※左右勝手有り。本図はR勝手を示す。

品名	色調	品番 L勝手	品番 R勝手	定価
２管丁番	シルバー	２０１－０２１	２０１－０１１	¥570
２管丁番	アンバー	２０１－０２２	２０１－０１２	¥570
２管丁番	ゴールド	２０１－０２３	２０１－０１３	¥570
旗丁番	アンバー	２０１－２２２	２０１－２１２	¥570
旗丁番	ゴールド	２０１－２２３	２０１－２１３	¥570
ＳＵＳ旗丁番	生地	２０１－５２１	２０１－５１１	¥450
ＳＵＳ旗丁番	アンバー	２０１－５２２	２０１－５１２	¥670
ＳＵＳ旗丁番	ゴールド	２０１－５２３	２０１－５１３	¥670

兼用戸当たり

床や巾木に戸当りがつけられない場合などに使用します。上枠に取り付けるため、つまずかず安全です。
左右勝手がなく、ストップ角度も自在に決めることが出来ます。

材　　質：ステンレス
仕上げ/色調：<ブラケット>HL/生地、焼付塗装/ゴールド、<ゴム>黒、白
同　梱　ビ　ス：3.5×20皿タッピンねじ



公団戸当たり

普及タイプの戸当りで、取付も非常に簡単です。

材　　質：ステンレス
仕上げ/色調：HL/生地、焼付塗装/ゴールド
同　梱　ビ　ス：3×16皿木ねじ





上枠付戸当たり

上枠に取り付けるので壁等がない場合でも扉を開いたときに扉を９０°でストップすることが出来ます。

材　　質：ステンレス
仕上げ/色調：HL/生地、焼付塗装/ゴールド
同　梱　ビ　ス：4×25皿タッピンねじ





品名	左右勝手	色調	ゴム色	ブラケット材質	品番	定価
兼用戸当たり	左右兼用	生地	黒	ステンレス３０４	２２０－２１１	¥690
兼用戸当たり	左右兼用	ゴールド	黒	ステンレス３０４	２２０－２１３	¥840
兼用戸当たり	左右兼用	生地	黒	ステンレス４３０	２２０－２１２	¥520
兼用戸当たり	左右兼用	生地	白	ステンレス４３０	２２０－２１６	¥520
公団戸当たり	左右兼用	生地	白	ステンレス３０４	２２０－２２１	¥170
公団戸当たり	左右兼用	ゴールド	白	ステンレス３０４	２２０－２２３	¥260
上枠付戸当たり	R	生地	白	ステンレス３０４	２２０－２３１	¥540
上枠付戸当たり	R	ゴールド	白	ステンレス３０４	２２０－２３３	¥640
上枠付戸当たり	L	生地	白	ステンレス３０４	２２０－２４１	¥540
上枠付戸当たり	L	ゴールド	白	ステンレス３０４	２２０－２４３	¥640

明かり表示レンズ

ふちを色付きカラーにしてある為、ドアの加工バリを隠します。
トイレのドアの明り採り等にご使用ください。取り付けは、丸穴加工とワンタッチ取り付けの簡単施工です。

丸型φ３５mm

材　　質：合成樹脂

仕上げ／色調：バーチ・ナチュラル・ホワイト・チェリー・ブラウン・ダーク・塗装

ダーク



丸型φ３８mm

材　　質：合成樹脂

仕上げ／色調：バーチ・ナチュラル・ホワイト・チェリー・ブラウン・ダーク・塗装

塗装



角型

材　　質：ステンレス＋ポリカーボネイト

仕上げ／色調：ヘアラインシルバー・鏡面仕上げ

鏡面仕上げ



採光窓

光の屈折による採光効果により、少しの光でも見やすく表示します。
扉厚は３０と３５mmに対応しており、取り付けは丸穴加工とワンタッチ取り付けの簡単施工です。

材　　質：合成樹脂

仕上げ／色調：クリア

扉厚３５mm用



扉厚３０mm用



扉厚３５mm用

クリア

品名	対応扉厚（mm）	色調		品番	定価
丸型　φ３５	２８～３６	バーチ	K	２５０－３１１	¥370
丸型　φ３５	２８～３６	ナチュラル	N	２５０－３１２	¥370
丸型　φ３５	２８～３６	ホワイト	W	２５０－３１３	¥370
丸型　φ３５	２８～３６	チェリー	C	２５０－３１４	¥370
丸型　φ３５	２８～３６	ブラウン	B	２５０－３１５	¥370
丸型　φ３５	２８～３６	ダーク	D	２５０－３１６	¥370
丸型　φ３５	２８～３６	塗装		２５０－３１７	¥590
角型　□３８	２８～３６	ＨＬ		２５０－２１１	¥750
角型　□３８	２８～３６	鏡面仕上げ		２５０－２１２	¥750

品名	対応扉厚（mm）	色調		品番	定価
丸型　φ３８	２８～３６	バーチ	K	２５０－１２１	¥370
丸型　φ３８	２８～３６	ナチュラル	N	２５０－１２２	¥370
丸型　φ３８	２８～３６	ホワイト	W	２５０－１２７	¥370
丸型　φ３８	２８～３６	チェリー	C	２５０－１２３	¥370
丸型　φ３８	２８～３６	ブラウン	B	２５０－１２４	¥370
丸型　φ３８	２８～３６	ダーク	D	２５０－１２５	¥370
丸型　φ３５	２８～３６	塗装		２５０－１２６	¥590
採光窓	３０	クリア		２５０－４１１	¥1，200
採光窓	３５	クリア		２５０－４１２	¥1，200

ドアガラリ

材　　質：合成樹脂

仕上げ／色調：ナチュラルウッド・ミディアムバーチ・アイボリー

ナチュラルウッド

ミディアムバーチ

アイボリー

片面用



両面用



切り欠き図



フランス落とし

偏平ロット棒と特殊機構により子扉のガタツキを防止するため、不快な音鳴りがありません。
また、本体は扉の掘り込み加工が非常に簡単な形状となっています。

材　　質：合成樹脂

仕上げ／色調：ゴールド・シルバー

同　梱　ビ　ス：<フランス落とし>3.5×32皿木ねじ、<坪受け>4×20皿タッピンねじ（D7）

ゴールド

シルバー

平受け

坪受け



品名	色調	品番	定価
ドアガラリ　片面用	ナチュラルウッド	６３０－０５１	¥210
ドアガラリ　片面用	ミディアムバーチ	６３０－０３１	¥210
ドアガラリ　片面用	アイボリー	６３０－０１１	¥210
ドアガラリ　両面用	ナチュラルウッド	６３０－０６１	¥420
ドアガラリ　両面用	ミディアムバーチ	６３０－０４１	¥420
ドアガラリ　両面用	アイボリー	６３０－０２１	¥420

品名		色調	品番	定価
フランス落とし	平受けセット	ゴールド	２２５－０１３	¥500
フランス落とし	平受けセット	シルバー	２２５－０１５	¥500
フランス落とし	平受けセット	アンバー	２２５－０１７	¥500
フランス落とし	平受けセット	ナチュラル	２２５－０１９	¥500
フランス落とし	平受けセット	グレー	２２５－０２１	¥500
フランス落とし	坪受けセット（奥行き１５mm）	ゴールド	２２５－１１３	¥750
フランス落とし	坪受けセット（奥行き１５mm）	シルバー	２２５－１１５	¥750
フランス落とし	坪受けセット（奥行き１５mm）	アンバー	２２５－１１７	¥750
フランス落とし	坪受けセット（奥行き１５mm）	ナチュラル	２２５－１１９	¥750
フランス落とし	坪受けセット（奥行き１５mm）	グレー	２２５－１２１	¥750
フランス落とし	坪受けセット（奥行き２０mm）	ゴールド	２２５－２１３	¥750
フランス落とし	坪受けセット（奥行き２０mm）	シルバー	２２５－２１５	¥750
フランス落とし	坪受けセット（奥行き２０mm）	アンバー	２２５－２１７	¥750
フランス落とし	坪受けセット（奥行き２０mm）	ナチュラル	２２５－２１９	¥750
フランス落とし	坪受けセット（奥行き２０mm）	グレー	２２５－２２１	¥750

開き戸用ドアクローザー（オイルダンパー仕様）

ドアが閉まる時の不快音を抑え、ゆっくり静かに閉まります。
閉まるスピードを自由に調整でき、ローラーを外すことにより作動させない事もできます。
ゴールド・シルバー・グレー・ブラウンの４色を設定しました。
対応重量は３５ｋｇまでです。

材　　質：<本体・受けスプール>合成樹脂、<取付け用ライナー>スチール
仕上げ/色調：塗装ゴールド・塗装シルバー・グレー・ブラウン
同梱ビス：４×３０バインドタッピンねじ・４×３０なべタッピンねじ
取付調整範囲：上下±５mm・左右±５mm・前後±４mm
その他：ドア閉まり力調整機能付き

受けスプール





ライナー



作動前　　作動後



受けスプール



取付参考図（上図は、Ｒ勝手を表す）

扉部材への取付位置寸法は参考値です。付属の取扱説明書および型紙に従い取付を行って下さい。

品名	色調	品番 Ｌ勝手	品番 Ｒ勝手	定価
開戸用ドアクローザーセット（オイルダンパー仕様）※	塗装ゴールド	３１２－０２１	３１２－０２５	¥3, 200
開戸用ドアクローザーセット（オイルダンパー仕様）※	塗装シルバー	３１２－０２２	３１２－０２６	¥3, 200
開戸用ドアクローザーセット（オイルダンパー仕様）※	グレー	３１２－０２３	３１２－０２７	¥2, 450
開戸用ドアクローザーセット（オイルダンパー仕様）※	ブラウン	３１２－０２４	３１２－０２８	¥2, 450
ドア取付け用ライナー１個	／	３１２－０２９		¥200

※:ドア取付け用ライナー１個付き

スマートドアストップ（マグネット戸当たり）

ドアおよび床に掘り込み加工をせずに面付けで設置可能な、スマートなデザインのマグネット戸当たりです。
バリアフリーを考慮し、受けの高さを３mm以下にしています。
床から本体までの隙間は６mm～１３mmまで磁力が働き、磁石の付きが非常に強い製品です。
１０万回のドア開閉にも耐えらる製品で、材着仕様と塗装およびクロームメッキ仕様を設定いたしました。
２０１２年度グッドデザイン賞受賞商品です。

材　　質：<本体>強化磁石・合成樹脂、<受け>ステンレス
仕上げ／色調：<材着>ホワイト・シルバー・ゴールド、<塗装>シルバー・ゴールド、クロームメッキ
同梱ビス：<本体>なべタッピングねじ４×２０：２本、<受け>皿タッピングねじ３×１２：３本
開閉耐久：１０万回

材着ホワイト

材着シルバー

材着ゴールド

塗装シルバー

塗装ゴールド

クロームメッキ







品名	色調	品番	定　価
スマートドアストップ（マグネット戸当たり）	材着ホワイト	２２０－２５１	¥580
スマートドアストップ（マグネット戸当たり）	材着シルバー	２２０－２５２	¥580
スマートドアストップ（マグネット戸当たり）	材着ゴールド	２２０－２５３	¥580
スマートドアストップ（マグネット戸当たり）	塗装シルバー	２２０－２５４	¥1，000
スマートドアストップ（マグネット戸当たり）	塗装ゴールド	２２０－２５５	¥1，000
スマートドアストップ（マグネット戸当たり）	クロームメッキ	２２０－２５６	¥1，420